

Centaurea spinosa L.

- **Οικογένεια:** Asteraceae
- **Συνώνυμα:** *Centaurea spinosa* subsp. *cycladum* (Heldr.) Hayek, *Centaurea spinosa* subsp. *tomentosa* (Halácsy) Hayek
- **Κοινή Ονομασία:** Αλίφονας
- **Γεωγραφική** **Εξάπλωση:**
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/a0ad44e9-d361-45bd-90bb-cba8ff4439d4
- **Διάρκεια ζωής:** πολυετές
- **Ύψος:** ημισφαιρικός ακανθώδης θάμνος μέχρι 1μ.
- **Άνθη:** κεφάλια με λευκά ή ροζ μικρά άνθη με ιώδεις αποχρώσεις στα άκρα
- **Φύλλα:** φύλλα με ακανθώδεις λοβούς
- **Διάρκεια Ανθοφορίας:** (Μάιος) Ιούνιος – Ιούλιος
- **Φυτική/Ανθική Παροχή:** νέκταρ, γύρη
- **Σχόλια -Άλλες Πληροφορίες:** –



Centaurea spinosa (Φωτ.: αρχείο MAIX)



Γυρεόκοκκος *Centaurea spinosa* (Φωτ.: αρχείο MAIX)