Erica manipuliflora Salisb.

- **Οικογένεια**: Ericaceae
- **Συνώνυμα**: *Erica verticillata* Forssk., *Erica naematodes* Nyman
- **Κοινή Ονομασία:** Σουσούρα, Χαμορείκι, Άγριο ρείκι, Κισσούρι
- **Γεωγραφική Εξάπλωση**: https://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/6d7996c2-3bbb-4f74-912e-8bb97f90fe93
- **Διάρκεια ζωής:** Πολυετές
- **Ύψος**: εως 50(-75) εκ.
- **Άνθη**: Καμπανοειδή, ρόδινα σε μακριές ταξιανθίες, πάνω στην οποία συμφύονται και τα φύλλα
- **Φύλλα:** Μικρά πράσινα, γραμμοειδή, 3-3,5 χιλιοστά, άμισχα, αυλακωτά στην κάτω επιφάνεια, σχηματίζουν σπείρα των 3 ή 4 φύλλων.
- **Διάρκεια Ανθοφορίας:** Αύγουστος- Νοέμβριος
- **Φυτική/Ανθική Παροχή:** Γύρη, Νέκταρ

Erica manipuliflora (Φωτ.: αρχείο MAIX)



Γυρεόκοκκος *Erica manipuliflora* (Φωτ.: Αρχείο Εργαστηρίου Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Α.Π.θ.)