


Opuntia ficus-indica (L.) Mill.

- **Οικογένεια:** Cactaceae
- **Συνώνυμα:** *Opuntia ficus-barbarica* A. Berger
- **Κοινή Ονομασία:** Φραγκοσουκιά
- **Γεωγραφική** **Εξάπλωση:**
https://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/32823f56-f73c-43d9-af92-a93e8cdb833#distribution
- **Διάρκεια ζωής:** Πολυετές
- **Ύψος:** 3-5 μ.
- **Άνθη:** Μονήρη, αρρενοθήλεα, στην κορυφή από τα κλαδώδια, συνήθως των ανωτέρων ή εξωτερικών και σπάνια στα πλευρικά μέρη. Έχουν χρώμα ζωηρό κιτρινωπό, πορτοκαλί ή χρυσίζον.
- **Φύλλα:** Σαρκώδη τμήματα του βλαστού, φυλλοειδώς πεπλατυσμένα (κλαδώδια) με τα φύλλα μεταμορφωμένα σε σκληρά τριχίδια (ακίδες ή γλωχίνες)
- **Διάρκεια Ανθοφορίας:** Ιούνιος-Ιούλιος
- **Φυτική/Ανθική Παροχή:** Γύρη, Νέκταρ



Opuntia ficus-indica (Φωτ.: αρχείο MAIX)



Γυρέοκοκκος *Opuntia ficus-indica* (Φωτ.: Αρχείο Εργαστηρίου
Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Α.Π.Θ.)