


Sisymbrium irio L.

- **Οικογένεια:** Brassicaceae
- **Συνώνυμα:** –
- **Κοινή Ονομασία:** Βρούβα, Σκυλοβρούβα
- **Γεωγραφική** **Εξάπλωση:**
https://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/0d122fc8-b016-480c-8a93-87d92a00896e#distribution
- **Διάρκεια ζωής:** Μονοετές
- **Ύψος:** έως 60 εκ.
- **Άνθη:** Αρρενοθήλεα σε επάκριους κορύμβους ή βότρες. Ποδίσκοι άνθους τριχωτοί. Σέπαλα 4, προμήκη-ωοειδή, πράσινα και ελαφρά τριχωτά. Πέταλα 4, κίτρινα, άτριχα, σχεδόν ανττειδή, καταλήγουν σε κοντό νύχι στη βάση τους, ενώ η κορυφή τους είναι στρογγυλεμένη.
- **Φύλλα:** Φύλλα βάσης κατ' εναλλαγή, απλά με σκούρο πράσινο χρώμα, άτριχα, με γενικά τριγωνικό περίγραμμα, βαθειά σχισμένα, σχηματίζουν άνισους και κάπως μυτερούς λοβούς με τον τελικό λοβό να είναι μεγαλύτερος, ενώ ο μίσχος είναι τριχωτός. Ανώτερα φύλλα ακέραια ή λοβωτά
- **Διάρκεια Ανθοφορίας:** Φεβρουάριος -Ιούνιο
- **Φυτική/Ανθική Παροχή:** Γύρη, Νέκταρ



Sisymbrium irio (Φωτ.: Αρχείο Εργαστηρίου Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Α.Π.Θ.)



Γυρέοκοκκος *Sisymbrium irio* (Φωτ.: Αρχείο Εργαστηρίου
Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Α.Π.Θ.)