
Tilia platyphyllos Scop.

- **Οικογένεια**: Tiliaceae
- **Συνώνυμα**: *Tilia officinarum* subsp. *platyphyllos* (Scop.) Hayek
- **Κοινή Ονομασία:** Φλαμουριά, Φιλύρα πλατύφυλλη, Φλαμούρι, Λίπα
- **Γεωγραφική Εξάπλωση**: https://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/9eb46d93-c712-4d28-9e46-416b598121f5
- **Διάρκεια ζωής:** Πολυετές
- **Ύψος**: Δέντρο, εως 30μ
- **Άνθη**: Αρρενοθήλεα, ωχρόλευκα, ακτινόμορφα, πενταμερή, με πολυάριθμους στήμονες, εύοσμα. Βρίσκονται στην άκρη ποδίσκου που εκφύεται από επίμηκες φυλλοειδές βράκτιο και φύονται ανά 3-4. Το φυλλόμορφο βράκτιο συνήθως φτάνει στη βάση του ποδίσκου και είναι ενωμένο έως τη μέση του
- **Φύλλα:** Κατ'εναλλαγή, απλά, δίσειρα,μήκους 6-12 cm, κυκλικά καρδιοειδή, με απότομα οξεία κορυφή και καρδιόσχημη βάση. Οι παρυφές τους είναι πριονωτές με δόντια όχι ακιδωτά. Η άνω επιφάνεια είναι πράσινη και γυμνή ή σπάνια χνοώδης. Η κάτω επιφάνεια είναι πράσινη με μικρούς σωρούς από λευκές απλές τρίχες στις γωνίες των νεύρων και λευκό τρίχωμα επάνω στα νεύρα που προεκτείνεται και καλύπτει τον μίσχο
- **Διάρκεια Ανθοφορίας:** Ιούνιος-Ιούλιος
- **Φυτική/Ανθική Παροχή:** Μελιττοεκκρίσεις/Νέκταρ,Γύρη



Γυρεόκοκκος *Tilia platyphyllos* (Φωτ.: Αρχείο Εργαστηρίου Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Α.Π.Θ.)