


Tragopogon porrifolius subsp. *eriospermus* (Ten.) Greuter

- **Οικογένεια:** Asteraceae
- **Συνώνυμα:** *Tragopogon eriospermus*, *T. brachyphyllus*, *T. porrifolius* subsp. *australis* (*Flora of Greece*)
- **Κοινή Ονομασία:** λαγόχορτο, σκούλος, πηγουνίτης
- **Γεωγραφική** **Εξάπλωση:**
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/b9d4db09-376b-4ecc-b5cc-ad1e36458e8b
- **Διάρκεια Ζωής:** Διετές
- **Ύψος:** 20-50 εκ.
- **Άνθη:** μεγάλα ρόδινα ή βιολετί
- **Φύλλα:** πλατιά γραμμοειδή, πλατύτερα στη βάση
- **Διάρκεια Ανθοφορίας:** Απρίλιο- Μάιο
- **Φυτική/Ανθική Παροχή:** νέκταρ- γύρη



Tragopogon porrifolius (Φωτ.: αρχείο MAIX)



Γυρεόκοκκος *Trigonogon porrifolius* (Φωτ.: αρχείο ΕΛΜΕΠΑ)