


Vitex agnus-castus Roth

- **Οικογένεια:** Verbenaceae
- **Συνώνυμα:** –
- **Κοινή Ονομασία:** Λυγαριά, Λυγιά, Άγνος, Αγνιά, Καναπίτσα
- **Γεωγραφική** **Εξάπλωση:**
https://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/94bf7e4f-c5e5-4904-b60d-1590698c3607#distribution
- **Διάρκεια ζωής:** Πολυετές
- **Ύψος:** 1-6 μ.
- **Άνθη:** Αρρενοθήλεα, ελαφρώς ζυγόμορφα, τα οποία φύονται σε επάκριες κυματοειδείς ταξιανθίες που προσομοιάζουν στάχεις ή φόβες, μοβ ή λευκά
- **Φύλλα:** Αντίθετα, σύνθετα παλαμοειδή, με 5-7 φυλλάρια, λογχοειδή, με μήκος 2-10 εκ., παρύφες λείες ή ελαφρά οδοντωτές, γκριζο-πρασινωπά, με χνούδι στην κάτω επιφάνεια, αρωματικά
- **Διάρκεια Ανθοφορίας:** Μάιος-Νοέμβριος
- **Φυτική/Ανθική Παροχή:** Γύρη, Νέκταρ



Vitex agnus-castus (Φωτ.: αρχείο ΕΛΜΕΠΑ)



Γυρεόκοκκος *Vitex agnus-castus* (Φωτ.: Αρχείο Εργαστηρίου
Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Α.Π.Θ)